


IGL

Intermodal
Global
Logistics



**ESQUEMA
DE CARGAS**

CAPACIDAD CONTENEDOR DRY 20'

CARGADO CON 8 PALETS DE 100 X 120 CM



DIMENSIONES INTERNAS

Ancho: 2,352 m
Longitud: 5,898 m
Altura: 2,393 m

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho: 2,438 m
Longitud: 6,058 m
Altura: 2,591 m

PUERTAS

Ancho: 2,340 m
Longitud: 2,280 m

CARGA MÁX.

28,260 Kg

MGW


30,480 Kg

TARA

2,220 Kg


VOLUMEN

33,20 m³



 **ESPACIO PARA CARGA SUELTA**
Equivalente a 1 o 1,5 palet/s

ESQUEMA:



CAPACIDAD CONTENEDOR DRY 20'

CARGADO CON 10 EURO PALETS DE 80 X 120 CM



DIMENSIONES INTERNAS

Ancho: 2,352 m
Longitud: 5,898 m
Altura: 2,393 m

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho: 2,438 m
Longitud: 6,058 m
Altura: 2,591 m

PUERTAS

Ancho: 2,340 m
Longitud: 2,280 m

CARGA MÁX.

28,260 Kg

MGW


30,480 Kg

TARA

2,220 Kg


VOLUMEN

33,20 m³



 **ESPACIO PARA CARGA SUELTA**
Equivalente a 1 palet

ESQUEMA:



CAPACIDAD CONTENEDOR DRY 20'

CARGADO CON 10 PALETS DE 100X120 CM



DIMENSIONES INTERNAS

Ancho: 2,352 m
Longitud: 5,898 m
Altura: 2,393 m

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho: 2,438 m
Longitud: 6,058 m
Altura: 2,591 m

PUERTAS

Ancho: 2,340 m
Longitud: 2,280 m

CARGA MÁX.

28,260 Kg

MGW


30,480 Kg

TARA

2,220 Kg

VOLUMEN

33,20 m³



 **ESPACIO PARA CARGA SUELTA**
Equivalente a 1 palet

ESQUEMA:



CAPACIDAD CONTENEDOR DRY 20'

CARGADO CON 11 EURO PALETS DE 80X120 CM



DIMENSIONES INTERNAS

Ancho: 2,352 m
Longitud: 5,898 m
Altura: 2,393 m

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho: 2,438 m
Longitud: 6,058 m
Altura: 2,591 m

PUERTAS

Ancho: 2,340 m
Longitud: 2,280 m

CARGA MÁX.

28,260 Kg

MGW


30,480 Kg

TARA

2,220 Kg

VOLUMEN

33,20 m³




 **ESPACIO PARA CARGA SUELTA**
Equivalente a 1 o 1,5 palet/s

ESQUEMA:



CAPACIDAD CONTENEDOR DRY 40'

CARGADO CON 21 PALETS DE 100 X 120 CM



DIMENSIONES INTERNAS

Ancho: 2,352 m
Longitud: 12,032 m
Altura: 2,393 m

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho: 2,438 m
Longitud: 12,192 m
Altura: 2,591 m

PUERTAS

Ancho: 2,340 m
Longitud: 2,280 m

CARGA MÁX.

28,650 Kg

MGW

32,500 Kg

TARA


3,850 Kg

VOLUMEN

67,70 m³


 **ESPACIO PARA CARGA SUELTA**
Equivalente a 1 palet

ESQUEMA:



CAPACIDAD CONTENEDOR DRY 40'

CARGADO CON 24 EURO PALETS DE 80 X 120 CM



DIMENSIONES INTERNAS

Ancho: 2,352 m
Longitud: 12,032 m
Altura: 2,393 m

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho: 2,438 m
Longitud: 12,192 m
Altura: 2,591 m

PUERTAS

Ancho: 2,340 m
Longitud: 2,280 m

CARGA MÁX.

28,650 Kg

MGW

32,500 Kg

TARA


3,850 Kg

VOLUMEN

67,70 m³


 **ESPACIO PARA CARGA SUELTA**
Equivalente a 1 palet

ESQUEMA:



CAPACIDAD CONTENEDOR REEFER 20'

CARGADO CON 10 EURO PALETS DE 80X120 CM



DIMENSIONES INTERNAS

Ancho: 2,294 m
Longitud: 5,456 m
Altura: 2,275 m

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho: 2,484 m
Longitud: 6,058 m
Altura: 2,591 m

PUERTAS

Ancho: 2,290 m
Longitud: 2,291 m

CARGA MÁX.

27,540 Kg

MGW

30,480 Kg

TARA


2,940 Kg

VOLUMEN

28,50 m³


 **ESPACIO PARA CARGA SUELTA**
Equivalente a 1 palet

ESQUEMA:



CAPACIDAD CONTENEDOR REEFER 20' HC

CARGADO CON 9 PALETS DE 100X120 CM



 **ESPACIO PARA CARGA SUELTA**
Equivalente a 1 o 1,5 palet/s



DIMENSIONES INTERNAS

Ancho: 2,294 m
Longitud: 5,496 m
Altura: 2,275 m

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho: 2,484 m
Longitud: 6,058 m
Altura: 2,591 m

PUERTAS

Ancho: 2,290 m
Longitud: 2,291 m

CARGA MÁX.

27,540 Kg

MGW

30,480 Kg

TARA

2,940 Kg

VOLUMEN

28,50 m³

ESQUEMA:



CAPACIDAD CONTENEDOR REEFER 40' HC

CARGADO CON 20 PALETS DE 100 X 120 CM



DIMENSIONES INTERNAS

Ancho: 2,294 m
Longitud: 11,590 m
Altura: 2,557 m

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho: 2,438 m
Longitud: 12,192 m
Altura: 2,896 m

PUERTAS

Ancho: 2,290 m
Longitud: 2,596 m

CARGA MÁX.

30,420 Kg

MGW


35,000 Kg

TARA

4,580 Kg


VOLUMEN

67,90 m³




 **ESPACIO PARA CARGA SUELTA**
Equivalente a 1 o 1,5 palet/s

ESQUEMA:



CAPACIDAD CONTENEDOR REEFER 40' HC

CARGADO CON 20 PALETS DE 100 X 120 CM
Y 1 EURO PALET DE 80 X 120 CM



DIMENSIONES INTERNAS

Ancho: 2,294 m
Longitud: 11,590 m
Altura: 2,557 m

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho: 2,438 m
Longitud: 12,192 m
Altura: 2,896 m

PUERTAS

Ancho: 2,290 m
Longitud: 2,596 m

CARGA MÁX.

30,420 Kg

MGW

35,000 Kg

TARA


4,580 Kg

VOLUMEN

67,90 m³

 ESPACIO PARA CARGA SUELTA
229,4 CM X 19 CM

ESQUEMA:



CAPACIDAD CONTENEDOR REEFER 40' HC

CARGADO CON 23 EURO PALETS DE 80X120 CM



DIMENSIONES INTERNAS

Ancho: 2,294 m
Longitud: 11,590 m
Altura: 2,557 m

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho: 2,438 m
Longitud: 12,192 m
Altura: 2,896 m

PUERTAS

Ancho: 2,290 m
Longitud: 2,596 m

CARGA MÁX.

30,420 Kg

MGW


35,000 Kg

TARA

4,580 Kg

VOLUMEN

67,90 m³



 **ESPACIO PARA CARGA SUELTA**
Equivalente a 1 o 1,5 palet/s

ESQUEMA:

